



Hinweis:

- TGA DB5 ergänzt: Abstimmung mit TGA LP5 zwingend erforderlich
- Blau Revisionsvorklein:**
- 1. Tür verschoben
- 2. DB verkleinert
- 3. Öffnungen Fertigmaß angepasst

Hinweis:

- Alle Durchbrüche/Bohrungen sind beschriftet wie folgendes:
- Maße/Durchmesser in mm, Abstand von OKRD/UKDO/KF in cm
- Installationsschächte müssen in der Ebene der Geschossdecke geschotet werden.
- Geprüftes Brandschutzkonzept ist zu beachten.
- Die Planung der Trockenbauschichten ist gem. der Planung TGA LP5 noch ausstehend.
- **Rote DB:** Abstimmung mit TGA LP5 zwingend erforderlich.
- Öffnung in der Abhangdecke für die Lüftung Ein-/Auslässe gem. TGA Planung LP3.
- Die genaue Lage und die Lichteinwirkung der Abhangdecke sind mit TGA LP5 abzustimmen.
- Alle Elektro-Tassen, welche durch notw. Fluren/Schleuse gehen, müssen gem. Brandschutzanweisung in F50 verkleidet werden.

- Erweiterte Legende**
- 20 mm Abstand von angrenzender Wand zu Tortüschel
 - Autom. Tüschel auf 10 cm über OKFF
 - WD genau Maßnahme ist zwingend mit TGA LP5 abzustimmen
 - WD genaue Maßnahme ist zwingend mit TGA LP5 abzustimmen
 - DD in A.D. genau Maßnahme ist zwingend mit TGA LP5 abzustimmen
 - Keine Plätze für Menschen mit Gehbehinderung (EN 18684) Marken BT = Treppenhilfsmittel

WP2

Legende:

EF	Gründplatte	RA	Rußmarkier
KF	Kücheninsel	BR	Brand
AU	Außenfenster	TR	Tür
BO	Balkonfenster	TK	Handlauf
DF	Dachfenster	TT	Tür nach außen
UK	UK	TK	Tür nach außen
OK	OK	TK	Tür nach außen
KS	Kücheninsel	TK	Tür nach außen
GR	Gründplatte	TK	Tür nach außen
UK	UK	TK	Tür nach außen
OK	OK	TK	Tür nach außen
KS	Kücheninsel	TK	Tür nach außen
GR	Gründplatte	TK	Tür nach außen

Bemertung

Maße ablesen, in cm abgerundet

Unstimmigkeiten sind unverzüglich der Darstellung mitzuteilen. Alle Brüstungs- und Innenröhren beziehen sich auf OKF.

$\pm 0.00 = + 36.00m \overline{ü. NNH}$

Nr.	Änderung	gezeichnet	bearbeitet	Datum
1	Tiefenänderung			23.09.2023
2	Türposition			23.09.2023
3	Öffnung			23.09.2023
4	Öffnung			23.09.2023

EIS2

Projekt: EIS 2
Neubau Hochhaus und Riegel
Eisenerstraße 12
15685 Berlin

Bauherr: **COVIO**
Covio Development GmbH
Lietzenburger Straße 90
10719 Berlin

Planung: **RTW** GENERALPLANUNGS-GESELLSCHAFT MBH
BAYREÜTHER STR. 8 · 10787 BERLIN
fon: +49 (0)30 / 787 75 3-0 mail@rtw-berlin.de
fax: +49 (0)30 / 781 81 91 www.rtw-berlin.de

Zuschlagung:

Ausführungsplanung
Grundriss Staffelgeschoss
Riegel Abschnitt 2

Nr. Änderungen gezeichnet bearbeitet Datum

Datum: 01.12.2023 Maßstab: 1:50
gezeichnet: DNP/beat bearbeitet: Plangröße 1450 x 841
Plan- und Distanz-Nr.: 2023.022.01.00.01 (1:22m)